

偽滿經濟概況

鄭伯嶽

第一編 總論

第一章 東北的自然環境

第一節 東北的位置、地勢、地質及氣候

這裡所說的東北，是指我國東北部份的遼寧、吉林、黑龍江和熱河四省而言，它的西部邊界和察哈爾及外蒙古相連，東部及北部以黑龍江及烏蘇里江與西伯利亞為界，東南部以圖們江及野綠江與朝鮮為隣，南臨黃海及渤海，西南則沿萬里長城與河北省相銜接。

這地域的形勢，若以東南西北為四個頂點，恰像一個四邊形，四圍圍繞着山脈或丘陵，中部構成一片大平原。這一大平原是由遼河、伊通河、松花江和嫩江流域構成的，除了長春和公主嶺一帶略屬高原地帶以外，其餘可說都是低地平原。我們若把長春和公主嶺一帶的小丘陵為界，

在這大平原間又可分為二個小平原：一為以遼河為中心的所謂遼西平原，一為以松花江嫩江為中心的所謂北滿平原。遼西平原是遼河的沖積原，一向是東三省的精華，文化和經濟的中心。

北滿平原在呼蘭河、嫩江和松花江流域一帶。範圍較前者為大，除了嫩江流域在雨季時有氾濫，利用價值較小以外，松花江流域極富經濟價值。這地方在十九世紀末建築中東路的時候，還只是一片荒野，由於國人的慘淡經營，關內大量移民開墾的結果，已經成了東北最大商品作物大豆的主要產地。現在日本的移民也多相率移住，集中在松花江流域一帶。

以東北的地質構成說來，山嶽地帶和高原多半是原始代及古生代的岩層，松花江、遼河等流域和平原多半是新生代的第四紀層構成的。古期與新期的地層較多，中間的中生代層較少，是東北地質的一種顯著特徵。

原始代層分佈於撫順附近，鴨綠江上流以至間島一帶，並伸展於大連

孤順附近山地。南滿路以西蓋平的東南以及鞍山附近的三帶山地。古生代的寒武利亞紀層廣佈於南部。奧陶紀層則分佈於太子河沿岸各煤礦。烟台、東漢河、牛心台、田師付溝等附近。

中生代層只有侏羅紀層較為發達，分佈於間島、長春東南營盤附近以及炸子密等少數區域。至新生代層則分佈極廣，其第三紀層分佈於長春與吉林間自東北以至西南一線，更以孤順為中心分佈於遼河下流，伊通以西的煤礦。吉林東北的鈹密煤礦附近，第四紀層則於各河流域的砂礫土陵之洪積期層以及平原窪地的黃土層間，隨處可見。佔有^{東北}滿洲農耕地大部分的松花江及遼河流域——沿安奉鐵路、南滿鐵路以及自長春至哈爾濱一線之東西及北部一帶——的地質，多半是洪積層土，並且都是富於有機質的沖積層土壤，最適於農作的。

但是東北的氣候，因為它的位置在北緯三十六度四十五分至五十三度三十

分之間，並且因為地形和底向的關係，各地有很大的差別。大連每年的平均氣溫是攝氏六、五度，克渡河的平均氣溫則在零下二、六度，大致說來，在長春以北的北滿地方，氣溫差異都很大，盛夏時達攝氏四十度左右，嚴冬時則降至攝氏零下三十三、六度，而空氣乾燥，降霜極少，雨量每年平均也只有五〇。耗至六〇。耗，一年之內，降雨最少的時期，普通是在十二月至三月間，許多地方四五月播種期降雨量也很少，這些氣候上的特徵，夏季高熱，冬季嚴寒，空氣乾燥，雨量稀少，是構成東北農業特殊性的主要原因。這即是說因為空氣乾燥雨量比較稀少之故，東北的農作物，只限於高粱、大豆、粟等耐旱作物，由於寒暑相差過巨，植物生長期過短，致使東北農業每年只能耕種一次。

第二節 東北的面積和人口

東北的面積，據一九三三年偽滿民政部及興安總署的估計，為一四一六、〇九二